Praça Cel. Flávio, 204, Centro - CEP: 37405-000 CNPJ: 22.541.874/0001-99 Fone/Fax: (35) 3263-1320/1322

SEMEC - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Item	Qtdde	Descrição	Valor unitário	Valor total
01	01 unidade	Aparelho de som portátil: Som Portátil Active Sound Bluetooth Multilaser, radio FM, auto falante com Luz e LED,. Contém 1 caixa de som, 1 manual de usuário, 1 microfone e 1 adaptador de energia. Com bateria, composição da bateria ou pilha lítio. Material de plástico, cor preta. Dimensões do produto 40 x 15,8 x 25 cm; 4,54 g. Dimensões do pacote 37,8 x 26,6 x 21 cm.		
02	01 unidade	Armário baixo e duplo: em MDF e MDP, encabeçado em melanina, acabamento em fita de borda cor azul escuro, tonalidade bege, com 4 portas, com puxador e chaves.		
03	09 unidades	Armário de aço: medida (A1.98 x L1.20x P0.47), com pé, 4 prateleiras reguláveis chapa 22, maçaneta com fechadura embutida, as folhas de aço receberam tratamento de antiferrugem, acabamento de pintura eletrostática, cor cinza, com garantia de 01 ano.		
04	01 unidade	Armário roupeiro de aço de 12 portas: cor azul escuro, 12 portas com pitão para cadeado. Pés com sapatas plásticas protetoras. Pintura eletrostática epóxi de alta qualidade e durabilidade. Medidas: Alt: 1,96 m, Larg: 0,93 cm, Prof: 0,36 m. Corpo Chapa: 26 e chapa das portas: 22		
05	02 unidades	Arquivo de aço: com 4 gavetas para pasta suspensa, que desliza em carrinho telescópio trilho tipo 1, com 8 rolamentos de ferro por gaveta, carrinhos e trilhos em chapa, MSG 14, reforçado, confeccionado cS, em chapa número 18. Puxadores e porta etiqueta cromados, fechadura tipo Yale com 2 chaves, com travamento simultâneos das gavetas, pintura industrial na cor cinza platina, com		

Praça Cel. Flávio, 204, Centro - CEP: 37405-000 CNPJ: 22.541.874/0001-99 Fone/Fax: (35) 3263-1320/1322

SEMEC - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

		tratamento químico antiferruginoso (fosfatização). Medidas: 1340 (A) x 460 (L) x 710 (P), mm. Garantia de 01.	
06	01 unidade	Balança eletrônica: pesa até 15 kg, Modelo: Dp15 Plus. Garantia Do Fabricante: 12 Meses Contra Defeitos De Fabricação. material / Composição: Componentes Eletrônicos. Prato Em Aço Inox. Dimensões Aproximadas Do Produto - Cm Axlxp: 38 X 18 X 36 Cm - Capacidade X Divisão: 15kg X 5g. Aviso: Imagens Meramente Ilustrativas. Pode Ser Utilizado Em Locais Sem Energia Elétrica Com A Bateria Opcional.	
07	12 unidades	Cadeira fixa: cadeira secretária fixa com base palito, cor azul escuro, encosto bem preenchidos por espuma injetável que são revestidos por couro ecológico. A conexão do assento com o encosto e a angulação da cadeira fixa para fornecer espaço para encaixar perfeitamente o corpo.	
08	30 unidades	Cadeira plástica plus: cor azul escuro, cadeira fixa plástica, cadeira fixa com estrutura confeccionada em tubo de aço oblongo 16 X 30 Chapa 18, assento e encosto em polipropileno. Medidas aproximadas: Larg 51 cm, Alt 80 cm, Prof 51 cm.	
09	02 unidades	Chuveiro elétrico: maxi Ducha 5500w, 220v, com 3 temperaturas.	
10	01 unidade	Coifa: de parede, material de inox, com 3 velocidades, com potência de 290 W, com alta capacidade de sucção que retira as gorduras suspensas no ar. Função: de exaustão e depuração. Com nível de ruído de 55dBA, com vazão de 600m/h. Composição: com filtro, sistema de iluminação com 2 lâmpadas, luz indicadora e altura regulável. Indicado para fogão de 6 bocas. Dimensões: Larg 90 cm x Alt 60 – 95 cm x Prof 50 cm. Voltagem de 110 v. Modelo: LIVA.	

Praça Cel. Flávio, 204, Centro - CEP: 37405-000 CNPJ: 22.541.874/0001-99 Fone/Fax: (35) 3263-1320/1322

SEMEC - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

11	20 conjuntos	Conjunto Aluno Individual: modelo CJA 01. Carteira: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, espessura 18 mm com revestimentos superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de 5,0 mm de Ø x 45 mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 ½" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 ½" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-01 (L x P x A) 600 x 450 x 464 mm; Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno copolímetro virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular Ø 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas: CJA-01:Encosto 336 x 168 Assento 340 x 260. Altura até o assento 260 mm; Observações: Conjunto indicado para creches e maternal. Recomendado para crianças de 93 a 116	
		cm de altura. Conjunto Aluno Individual: modelo CJA 06. Carteira: Tampo em madeira aglomerada (MDP),	
12	05 conjuntos	com os cantos arredondados, espessura 18 mm com revestimentos superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de 5,0 mm de Ø x 45 mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0	

Praça Cel. Flávio, 204, Centro - CEP: 37405-000 CNPJ: 22.541.874/0001-99 Fone/Fax: (35) 3263-1320/1322

SEMEC - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

		Conjunto sextavado adulto: Conjunto composto	
14	03 conjuntos	Conjunto infantil hexagonal de mesa e cadeira: é composta com 6 mesas e 6 cadeiras. Mesa: estrutura em aço e tampo em MDF coloridas. Cadeira: pé em aço e o assento em 100% polipropieleno. A mesa possui uma prancheta fixa.	
13	01 conjunto	Conjunto de mesa oval com 8 cadeiras secretária fixa: tampo em MDF na cor cinza cobalto, estrutura em aço com acabamento na cor preto, com pés niveladores. Cadeiras tipos secretária, na cor azul escuro, estrutura em aço carbono preto. Assento e encosto com espuma injetada, com revestimento em tecido J. serrano. Medidas da mesa: Larg 2,00 m x Prof 0,90 m x Alt 0,75 m	
		mm de Ø x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 ½" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 ½" (CH 16). Detalhes azul.Dimensões aproximadas: CJA-06 (L x P x A) 600 x 450 x 760 mm; Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo na cor azul. Em polipropileno copolímetro virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular Ø 20,7 mm (CH14).Dimensões aproximadas: CJA-06: Encosto 396 x 198. Assento 400 x 430. Altura até o assento 460mm; Observações: Conjunto indicado para o ensino fundamental/médio. Recomendado para crianças de 1,59 a 1,88 m de altura.	

Praça Cel. Flávio, 204, Centro - CEP: 37405-000 CNPJ: 22.541.874/0001-99 Fone/Fax: (35) 3263-1320/1322

SEMEC - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Br pla de su 22 Pr	stante para biblioteca: estante com 12 ninchos aracol branco. Estrutura em MDP de 15mm e MDF e 3mm, acabamento com pintura na cor ranco (Fosco). Composta por 12 nichos, sapatas ásticas e revestimento em baixa pressão, opções e uso nas posições horizontal ou vertical. Peso aportado 5kg por nicho. Dimensão: Altura 21,4 cm. Largura 74 cm rofundidade 31 cm. Sistema de Montagem avilha, minifix, parafusos e pregos.
unidades ca	
16 01 alunidade Ide Pr Po Pe alu me To Co	scada extensiva dupla 8 x 2: Estrutura em umínio; Barras estabilizadoras; Fácil de guardar; eal para uso doméstico ou profissional; roduto 100% reciclável. Expansível sim osições 2. Trava de segurança sim. Articulável sim eso suportado 150 kg. Material Estrututa de umínio. Altura máxima do chão ao último degrau: odo estendida 3,88 m – modo pintor 2,25 m otal de degraus 8 x 2. Garantia 12 meses onteúdo da Embalagem 1 Escada Extensiva da
mi qu pii Ap da mi so mi re ac en se	reteira confeccionada em tubo 7/8 chapa 18 (1.2 m) com barras duplas tipo "U" invertido na mesa, etal tratado contra ferrugem pelo processo a uente em tanques com no mínimo 5 estágios, ntura epóxi (a pó) de cor prata ou preta. presentar na proposta o certificado do INMETRO a cadeira de acordo com a ABNT 14006 para obiliário escolar, partes metálicas unidas por olda mig, acabamento com ponteiras. Tampo da esa em MDF 15 mm com formato sextavado, evestido em fórmica na cor bege, com cabamento bordas em perfil PVC, assento e encosto em compensado multilaminado 10 mm emi-anatômico, revestido em fórmica nas cores: 2 deiras cor azul marinho, verde, amarelo.

Praça Cel. Flávio, 204, Centro - CEP: 37405-000 CNPJ: 22.541.874/0001-99 Fone/Fax: (35) 3263-1320/1322

SEMEC - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

		Controle Individual das Chamas Internas e Externas:	
		mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos	
		alimentos.	
		Queimadores Traseiros Chama Dupla.	
		Easy Clean na Mesa: esmalte antiaderente que	
		facilita a limpeza.	
		Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido:	
		maior resistência para panelas pesadas.	
		Injetor de Gás Horizontal: evita entupimento.	
		Bandeja Coletora de Resíduos: facilita e agiliza a	
		limpeza.	
		Estrutura de Cantoneiras de Aço: robustez e	
		resistência.	
		Forno Industrial:	
		Manipulador de Temperatura de Cinco Posições:	
		melhor controle.	
		Puxador do Forno de PVC: proporciona baixa	
		temperatura e maior segurança no manuseio.	
		Forno com Duas Grades Prateleiras.	
		Suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em	
		quatro posições. Capacidade do forno (L): 103.	
		Baixa pressão. Garantia de 01 ano.	
19	01	Forno microondas: 30 litros, diâmetro do prato 31,5	
19	unidade	cm, potência 900 W, níveis de potência 10. Cor	
	unidade	branca, consumo de energia A. Voltagem 110 V.	
		Garantia de 12 meses.	
		Garantia de 12 meses.	
20	01	Freezer Vertical: modelo Slim, cestos removíveis, 1	
	unidade	porta, bivolt, capacidade 142 litros	
		Home Theater: conexões 1 HDMI, 1 UBS, P2; canais	
		áudio 5.1; mídias compatíveis: DVD (NTSC / PAL /-R	
		/ -RW /+R / +RW); Audio CD; CD-R / CD-RW;	
		MPEG2; Xvid; Áudio; Dolby Digital; WMA; MP3 / ID3	
	01	Tag; MPEG ½ L2; formatos de vídeos compatíveis:	
21	conjunto	MPEG4; formatos de áudios compatíveis : MP3; formato de imagem compatível : JPEG; idioma	
	5571341165	Português; sistema de som: Dolby Digital; WMA;	
		MP3 / ID3 Tag; MPEG ½ L2; potência total RMS:	
		1000W. Controle remoto: sim; bluetooth, cor preto,	

Praça Cel. Flávio, 204, Centro - CEP: 37405-000 CNPJ: 22.541.874/0001-99 Fone/Fax: (35) 3263-1320/1322

SEMEC - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

	1	T	<u> </u>	
		voltagem bivolt; conteúdo da embalagem: 1 Home Theater LHD625 contendo: 1 unidade central; 2 caixas frontais; 2 caixas traseiras; 1 caixa central e 1 subwoofer; 1 controle remoto; 1 cabo HDMI; 1 antena FM; 1 manual; 1 garantia; 2 pilhas. Garantia de 01 ano.		
22	03 conjunto	Kit Caixa Ativa 12' Leac's com 2 Microfones sem fio UHF: Especificações Técnicas: Caixa acústica em madeira preto brilhante, ativa com 250W RMS e alto falante de 12'; Titanium de 1,75'; controles de graves, médios e agudos; Entrada combo XLR/P10 para microfone e line; 2 Saídas para caixa ativa e passiva; Player USB/SD/Bluetooth e com display LCD; Chave seletora 125/230 V; 2 microfones sem fio; Receptor UHF com 2 saídas XLR e 1 P10; Dimensões (A x L x P) mm: 553 x 390 x 360; Peso: 9 Kg.		
23	01 unidade	Liquidificador industrial: Tensão: Bivolt (Chave Seletora) Potência: 900w (110v), Frequência: 60 Hz Rotação: 3500 RPM, Capacidade: 6 Litros Copo: Aço Inox, Altura: 56 cm, Largura: 31 cm Profundidade: 21 cm, Peso: 7,8 kg, Marca: Vithory Modelo: TR006, Garantia: 6 meses		
24	08 conjuntos	Longarinas: Longarina 4 lugares Turim plástica A longarina Turim 4 lugares possui assentos/encostos produzidos em Polipropileno na cor azul royal. A longarina possui uma estrutura fixa de 4 lugares em aço reforçado com ponteiras plásticas antiderrapante. Esse produto possui sistema de encaixe de peças que facilitam sua manutenção caso necessário. Material/Composição do Assento: Polipropileno- Material/Composição do Encosto: Polipropileno- Material/Composição da Base: Longarina- Material/Composição da Estrutura: Aço-Dimensões do Encosto: 32cm x 36cm (A x L)-Dimensões do Assento: 46cm x 40cm (L x P)- Peso Suportado: 120 kg por Lugar- Peso líquido aproximado do produto (kg): 20 kg- Embalagem: 01		
		peça por caixa- Conteúdo da Embalagem: 01		

Praça Cel. Flávio, 204, Centro - CEP: 37405-000 CNPJ: 22.541.874/0001-99 Fone/Fax: (35) 3263-1320/1322

SEMEC - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

		Cadeira com acessórios para montagem e manual de instruções- Garantia do Fornecedor: 3 meses contra defeitos de fabricação- Fornecedor	
25	01 unidade	Multifuncional Eco Tank: imprime, copia e digitaliza, tanque de tinta colorida, 2.0 usb, cabo USB incluso, software incluso, cartuchos de tinta preto, ciano, magenta, amarelo, imprimindo até 4500 páginas em preto e 7500 páginas coloridas.	
26	01 unidade	Multiprocessador 3 em 1: capacidade em litro 1,5, velocidade 2, energia elétrica, voltagem 110 v, potência 750 W, cor preta. Dimensões: 35 cm A x 48,5 L x 31,5 cm P. Garantia de 2 anos. Conteúdo da embalagem: 1 Base; 1 eixo; 1 tigela do processador; 1 disco fatiador/ralador reversível para pedaços finos; 1 disco fatiador/ralador reversível para pedaços grossos; 1 disco para batatas fritas; 1 disco granulador; 1 disco emulsificador; 1 tampa do processador de alimentos; 1 pilão; 1 tampa do liquidificador; 1 copo plástico do liquidificador; 1 lâmina de corte metálica; 1 lâmina plástica; 1 portaferramentas; 1 cone do espremedor de frutas; 1 peneira do espremedor de frutas; 1 caixa de armazenamento; 1 eixo para acessório espremedor de frutas.	
27	01 unidade	Pipoqueira: Frequência: 60Hz; Potência aprox.: 1200W; Consumo Aproximado: 1,1kWh; Voltagem: Vendido em 110V. Dimensões e Pesos Peso Bruto (Kg): 1,10; Peso Líquido (Kg): 0,86; Dimensões do Produto (LxAxP): 16 x 30 x 16cm; Dimensões da Embalagem (LxAxP): 16,5 x 20 x 29cm. Material: Plástico e metal; Bocal direcionador da pipoca; Garantia do Fabricante: 1 Ano; Desmontável e fácil para guardar; Prepara 50g de pipoca com ar quente em aproximadamente 3,5 minutos.	
28	04 unidades	Puff: material courino, com pé, cores variadas. Dimensões: 40 L x 45 A x 40 P cm.	
29	01	Suporte universal fixo de parede: indicado para tv, monitores LCD/LDE e Plasa 3D de 14 a 84	

Praça Cel. Flávio, 204, Centro - CEP: 37405-000 CNPJ: 22.541.874/0001-99 Fone/Fax: (35) 3263-1320/1322

SEMEC - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

	unidade	polegadas, com até 100 kg e compatíveis com fixação padrão VESA. Aço carbono e nylon reforçado cor preta.	
30	01 unidade	Tanque de lavar roupa: semiautomático, capacidade para 10 kg, cor branco, com abertura superior, painel de controle mecânico. Função de lavagem: agitação, água fria e quente, com 5 programas de lavagem com 3 intervalos para molho e desligamento automático. Recursos: entrada de água manual, saída de água manual, molho automático, enxágue automático, com desligamento automático, com time e pausa. Capacidade de 160 litros de água, 110 v. Dimensões: Larg 50 cm, Alt 93,5 cm, Prof 54,5 cm. Modelo: CLB10. Garantia de 1 ano.	
31	01 unidade	Televisão Smart Led de 55 polegadas: tela led, Local das entradas HDMI 3 entradas traseiras Taxa de atualização com tecnologia 60 HZ, com conversor digital integrado, com Wi fi, processador core duo, monitor ultra HD 4K, recursos de Vídeos Midiacast, DNR, Receptor DTV.HDMI 3. USB 2, Potência do Áudio (RMS) 20 Wrms, Resolução Ultra HD (3840 x 2160 pixels) Resolução de ultra alta definição nas imagens da TV. *Tecnologia Smart Acesse conteúdo da internet pela TV *Acesso aos aplicativos da Netflix, Youtube, Facebook, Twitter, A. Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) 3 entradas HDMI 2.0 Saída de áudio digital coaxial (RCA) Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo 2 entradas USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos Entrada RJ45¹ Saída de áudio analógico (RCA) Dispositivo wireless integrado. Recursos de Áudio Dolby, SAP/MTS, DNR, Equalizadores de som predefinidos. Principais Aplicativos Netflix, YouTube, Accuweather, Facebook, Globoplay e Twitter. Garantia de 01 ano. Conteúdo da Embalagem TV, Controle remoto, Cabo de alimentação AC, Manual de Instruções em Português, Parafusos da base, base.	